


ПОПРАВКИ К СП 31-113-2004 "БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ"

1. Кандидата архитектуры Б. П. Анисимова (Институт общественных зданий) в числе авторов следует отнести к ответственным исполнителям (стр. V).

2. В пункте 5.4 (стр. 16) удельные показатели площади на одного занимающегося указаны включая душевые и уборные.


3. Рисунки 5.2. (стр. 60) и 6.2 (стр. 66) уточнены и заменены.



- 1 - скамьи для переодевания со спинкой и крючками
(а - двухсторонняя, б - односторонняя);
- 2 - двухъярусные закрытые шкафы для домашней одежды
(а - с дверцей по узкой стороне, б - с дверцей по широкой стороне);
- 3 - скамья для переодевания без спинки, приставная;
- 4 - двухъярусные открытые шкафы для хранения одежды
в гардеробной с обслуживанием
(а - открытой по узкой стороне, б - открытой по широкой стороне);
- 5 - одноярусные закрытые шкафы для домашней одежды
(а - с дверцей по узкой стороне, б - с дверцей по широкой стороне);

6 - двухсекционный шкаф для домашней одежды;
 7 - вешалка для хранения одежды в гардеробной с обслуживанием
 (а - перекладина, б - переносной каркас)

Рис. 5.2 Мебель и оборудование. Габаритные схемы



Детали оборудования (разрез)





Рис. 6.2 Варианты решений и оборудование саун

**ПОПРАВКИ
К СП 31-113-2004 "БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ"**


Страница, пункт, строка	Напечатано	Должно быть
Стр. 12, п. 4.2.3, строка 3-я снизу	1 м2	4 м2
Стр. 19, п. 5.13, строка 18-я сверху	2 мойки для ног	
Стр. 63, рис. 5.5	3 - мойка для ног	3 - умывальник

Рисунок 5.5 дается ниже в откорректированном виде.

При ванне для плавания 50 x 21 м
с залом для подготовительных занятий



При ванне для плавания 25 x 11 м
с залом для подготовительных занятий



1 - двухъярусные закрытые шкафы; 2 - скамьи для переодевания; 3 - умывальник; 4 - сушилка для волос; 5 - преддушевая; 6 - вешалка для полотенец; 7 - душевая; 8 - стеллаж для мыла; 9 - ножной проходной душ